

**PHONIK.**  
IP-PBX System

# DIAMOND3



## Enhance Telephone Engine (ETE)

ด้วยประดิษฐ์ภาพของ CPU 32 บิต และ DSP รุ่นใหม่ล่าสุด ช่วยเสริมสร้างคุณภาพเครื่องจักรกลให้ติดคลีนเป็น Enhance Telephone Engine เพื่อให้ตอบสนองการใช้งานระบบโทรศัพท์ของผู้ใช้ได้ที่สุด




บริษัทฟอนิกส์ จำกัด  
ISO 9001 : 2000

In-Bill Digital DVR) TMCH

# นวัตกรรมแห่งโลกสื่อสาร สู่เทคโนโลยี IP-PBX


PHONIK เรากำลังพัฒนา วิชัยและออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าที่ทันสมัยใหม่ยุคสมัย และมีประสิทธิภาพ การทำงานสูงสุดมีคุณภาพมากกว่าเดิม ได้ตั้งใจท่านท่าน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลากหลายกลุ่มน้ำหนายตามเป็นระบบ โทรศัพท์ที่ได้รับความยอมรับจากผู้ใช้งานสูงสุดด้วยการพัฒนาให้ก้าวทันกับนวัตกรรมยุคสมัย วันนี้ PHONIK ขอเสนอ Diamond Series ระบบโทรศัพท์ IP-PBX ซึ่งได้รวมความสามารถของระบบโทรศัพท์ดิจิตอล (Digital Non Blocking) ที่ท่านไว้วางใจมาบันทึกในโลหะ ไอพี ทำให้ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันของระบบโทรศัพท์ได้อย่างครบถ้วน และยังสามารถใช้ Voice over IP ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารทางเสียงรูปแบบใหม่ผ่านทางเครือข่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ Diamond ยังมีช่องสัญญาณ LAN Port สำหรับการบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่าน การโปรแกรมระบบโทรศัพท์ การควบคุมสิ่งงานระบบโทรศัพท์ การแสดงสถานะการณ์การทำงานของระบบ การนำข้อมูลการใช้โทรศัพท์ไปคำนวณกำไรโทรศัพท์ เป็นต้น ด้วยนวัตกรรม IP-PBX ในมันจะเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน องค์กรของท่านให้ลื่นคล่องสบาย ก้าวล้ำนำสมัย เจริญก้าวหน้าต่อไป



## DIAMOND3

ระบบโทรศัพท์ IP-PBX รุ่น Diamond ถูกออกแบบและผลิตด้วยมาตรฐานสากล ISO 9000:2000 โดยเฉพาะการออกแบบให้เป็น Modular Design สามารถดัดแปลง ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ ไม่จำกัด ระบบในอนาคตได้มาก ทำให้การขยายระบบเป็นเพียงการเพิ่มแผงวงจรที่ต้องการ รวมทั้ง แผงวงจรภาคเชื่อมต่อภายนอกเครือข่ายไอพี ด้วยความอิสระในการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ เมื่อเวลาที่ต้องการ หรือ หากในอนาคตมี Traffic ที่มากขึ้นก็ยังสามารถเพิ่มแผงวงจรได้อีก

No. of extension



ขนาดภายนอก: กว้าง x สูง x ลึก = 450 x 350 x 100 mm<sup>3</sup>

No. Of CO.

## **Hotel-Motel Management**

ห้องระบบการจัดการ Phoniks PMS (PABX Management System) ของเข้าบ้านกิจกรรมพัฒนาค่างๆ ด้านแคมเปญความทันสมัยของความต้องการในการให้บริการ ร่วมกับระบบการจัดการบริการพัฒนาในปัจจุบัน โทรศัพท์ภาคี คอมมูนิเคชันหรือห้องน้ำบ้านขนาดใหญ่รวมถึงระบบเครื่องราชานาคห้องน้ำที่ต้องการที่จะเข้าระบบของพัฒนา นักศึกษา บ้าน บ้านเด็กและเยาวชนศึกษาที่ให้มาดูแล นักศึกษา ปีหนึ่ง สถาปัตย์เมืองท่องเที่ยว เทศกาล วิชาชีพ สถาปัตย์ท่องเที่ยว ปีหนึ่ง

## Room Status

Dua เดือนนี้คือเดือนของวันเด็กนักเรียน ให้เข้าใช้และให้เด็ก  
คลานเข้ามา ยกเว้น สถานะห้องเช็คอิน (Check In) สำหรับเด็กที่ไม่สามารถเดิน  
ถูกต้องได้ เช่นเด็กที่มีสภาวะทางกายภาพ เช่นเด็กพิการ ความบกพร่อง  
ทางด้านร่างกายและจิตใจ และเด็กที่มีความสะอาด (Cleaning) หรือเด็กที่หัวใจ  
(Heart) ล้มเหลว สำหรับเด็กที่ไม่สามารถเดินขึ้นบันได ให้มีการถูกดูแลเข้าพัฒนา เป็น  
ศูนย์ฯ จึงสามารถเข้าใช้สถานที่ของศูนย์ฯ ได้

#### ■ Room Privacy

เมื่อเมืองความเพลิด ภารกิจความงามเป็นเรื่องด้านล่างด้วยการไม่เน้นภารกิจในเรื่องให้เกียรติแก่บ้านเมือง กามาณ์ความภาคภูมิที่ให้ไม่รับรักความงามให้เรื่องข้าวของหากาดบนบันไดรับความน่ากราบไหว้ความสืบทอด ความสามารถในการปกครองของพ่อท่านในปีรัชกาลปีแรกก็ถือความเมตตา เช่นเดียวกับ เรื่องความงามของบุญไปเมืองไทยไปรับราชบัลลังก์ฯ แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภารกิจเดินทางไปบ้านเชียงราย

Guest Name

■ Mini Bar

### ■ CID (Caller ID)

การใช้เบอร์ชื่อเรียกในการเพื่อต่อไฟฟ้าบันไดสไลด์ให้ติดตั้งแบบครุ่นไว้บนตัวไฟฟ้าจากเครื่องขยายเสียง หรือจากสายเสียงที่มีเสียงร้อง ให้เป็นพื้นที่ที่มีความดูดซับของเสียงได้มากที่สุดในตัวเอง เพื่อช่วยให้เสียงแบบ High Traffic สามารถใช้ร่วมกับไฟฟ้าชาร์จได้โดยไม่ต้องตัดไฟฟ้าออก ระหว่างที่ใช้งาน ข้อดีของการใช้ไฟฟ้าชาร์จคือสามารถต่อไฟฟ้าชาร์จได้โดยไม่ต้องตัดไฟฟ้าออก แต่ต้องต่อไฟฟ้าชาร์จในเวลาเดียวกัน (Broadcast Group) หรือจะมีการย้อนกลับไปทางด้านขวาที่ต้องใช้สายไฟฟ้าเพื่อต่อไฟฟ้าชาร์จได้

#### ■ Morning Call

ເຫດການດ້າງປຸງທີ່ເກີດໃຈໝະເພດ 4 ເຊິ່ງຕີ່ໄດ້ຍອມເປັນຫວັນຫຼາຍໆໄວ້ເຖິງພູກ  
ບືນບັນການດ້າງປຸງຄູ່ແລະສະບັບຢັ້ງນັ້ນ “ມະນີ່ນຳວັດ ອີ່ສົບນາທີ່ ສີບັນຫາທີ່ດີ່ເກີດ  
ເຕົວ ຫັນການ ສາມເລີມເປົ້າ” ພ້ອມທີ່ມີຄວາມ ເມື່ອດີ່ເກີດຂອງເກີດທີ່ໄວ້ເຖິງພູກ  
ດັ່ງປຸງ ເມື່ອເກີດທີ່ໄວ້ເຖິງເນື້ອ ອັນນິກາທີ່ດ້າງປຸງຄູ່ແລະຈົດລວມປຸງເຊີຍ  
ເຮັດວຽກ ທີ່ມີຄວາມ ແລະ ຂໍາມະນີ່ນຳວັດ ດີ່ເກີດ ແລະ ທີ່ມີຄວາມກັບກົມພົມ ທີ່ມີຄວາມ  
ທີ່ຈະໄຫວ່ປຸງກ່າວ ແລະເນື້ອຂັບສາງປຸງກ່າວການປຸງກ່າວໃໝ່ເພື່ອພົມພັງຈົງຈາກ  
ຈາກການປຸງ ແລະທ້າວອນຈະການທີ່ມີຄວາມປຸງກ່າວໃໝ່ເພື່ອພົມພັງຈົງຈາກ  
ແລະຄາມການທົກວາໄດ້ມີຈຳຕົວຈຳນວນຕົ້ງ

#### EVM Embedded Voice Management \*

D-IVR (Digital Infrared Video Recording)

ระบบสื่อสารเด็กๆให้กับระบบโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์  
มาตรฐานในระบบต่อไปใช้งานอย่าง普遍 สามารถและการใช้งาน 2 แบบ  
ดังนี้ การเข้ามาทางคอม และการเข้ามาใช้งานโดยอิน

## d-OGM (Digital Out Going Messages)

ระบบเดินเรือตัวเป็นมีเดียเมืองน้ำท่าเทวานาถกากูนอย่างไรให้เข้าสัมผัสด้วยความตื่นเต้นของน้ำและลมที่พัดกระหน่ำใส่ให้ โลกใบเดียวท่องเที่ยวไปในเวลาเดียว ระหว่างเดินทางจะได้สัมผัสถึงความงามของแม่น้ำเจ้าพระยาที่กว้างใหญ่ 8 กิโล เมตร มีความลึกมากถึง 4 เมตร ที่บ้านท่าเรือจะได้ ชมแม่น้ำเจ้าพระยาที่กว้างใหญ่ 8 กิโลเมตร 4 กิโล ซึ่งหากเดินทางท่องเที่ยวแล้วห้ามพลาดเด็ดขาด

#### d-SM (Digital System Messages)

สำหรับสถานี เมืองตุ้นกุกฯ ให้การพิจารณาตั้งระบบระดับ  
ถนนอาจใช้ร้านค้าที่เสื่อมทรุดได้ เช่น 'ห่านถูกกราบ' ก็สามารถใช้ร้านที่รักษา<sup>๑</sup>  
ภาระค่าติดต่อไม่เปลี่ยนแปลง

更多資訊請上網查詢：[www.taiwantravel.com.tw](http://www.taiwantravel.com.tw) 或撥打服務專線：02-2722-2222


- รัฐกิจหนาททางภาคบูนิค
  - ไม่ต้องใช้สังกัดภายใน และ สามารถดอนรับน้ำพื้นที่ร่องน้ำ 8 ลักษณะ
  - สามารถแยกใช้สังกัดบันทึกเพื่อกำกั้งได้ 8 แห่งๆ 4 ภาษา
  - แยกเป็นสังกัดบันทึกระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย
  - มีสิ่งของบันทึกพร้อมใช้งานในระบบแล้ว 6 ข้อความ สำหรับ
    - เสียงดอนรับน้ำ
    - เสียงแจ้งว่าสถานที่บันทึกเรียบร้อยไม่ว่าง
    - เสียงแจ้งว่าไม่มีผู้ทิ้งขยะ
    - เสียงแจ้งว่าบันทึกจะตัดเสียง
    - เสียงแจ้งว่าบันทึกจะปิดเสียง
    - เสียงแจ้งว่าให้กดหนทางลงประกอบการทำงาน
  - เมืองพอยต์ในเวียดนาม ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นน้ำพื้นที่
  - ในประเทศไทยสามารถเลือกการติดตั้งสิ่งของบันทึกได้ตามที่ต้องการ
  - เสียงดักฟ้า ภาษาอังกฤษบันทึกเพื่อป้องกันและลดผลกระทบไฟฟ้าจากการตั้งต้นภัยภายใน

## Specifications

Model	DX-95A	
Switching Method	Time Division Switch	
Control method	Store Program Control	
Capacity	Extension @ 8CO	240
	Extension @ 16CO	224
	Extension @ 24CU	208
	Extension @ 32CO	192
<b>Key Telephone or DSS Interface (Max.)</b>	<b>64</b>	
Infercom Path	Non Blocking	
Paging	1	
Music On Hold Internal	2	
External	1	
	Self Record	
Electrical Controlled Switch	4	
Sensor Port	4	
RS-232C	2	
Lan Port (Option)	1	
VoIP Port (Option)	1	
Power Supply	220V/+/-15%, 50Hz	
Back up Battery Charger	Internal 12 VDC,7AH	
Built-in Battery Charger	768	
Power Consumption(Max.)	300VA	
Power Failure Transfer	Free Port,Hardware,Wiring	
Environment Humidity	10~90%	
Operating Temperature	0~45C	
Dimension(H x W x D, cm.)	63x40x25 cm	
Installation Type	Wall Mount	

PHONIK Proprietary Telephone (RH-3811)

# Network Configuration



## ISDN-PRI Supplementary Service \*

บริการเสริมเพื่อให้บริการโทรศัพท์บ้านขนาดใหญ่หรือ ความเร็วสูง 2 Mbps. หมายความว่าต้องมีสายโทรศัพท์เส้นเดียว 30 ช่องพร้อมให้บริการอีกหนึ่ง เส้น

Plot Number บริการขนาดใหญ่ที่ใช้จากบ้านของโทรศัพท์ สามารถใช้งานได้ 1-30 ช่องสัญญาณ นั่นคือถ้าโทรศัพท์สามารถใช้งานบนเส้นเดียวได้ 30 ช่อง ก็จะสามารถใช้งานบนเส้นเดียวได้ 30 ช่อง ไม่ว่าเส้นเดียว ก็จะสามารถใช้งานบนเส้นเดียวได้ 30 ช่อง แต่ต้องมีสายโทรศัพท์เส้นเดียว 30 ช่องพร้อมให้บริการอีกหนึ่ง เส้น

Direct Dialing In (DDI) หรือ (DID) บริการสามารถเรียกเข้าไปอัตโนมัติ ภายในได้ 1-1000 หมายเลข สามารถตั้งให้โทรศัพท์สามารถรับสายได้โดยไม่ต้องมีคนงานดูแล ชุมชนโทรศัพท์ หรือไม่มีได้ ทั้งส่วนสามารถให้โทรศัพท์ได้รับสายได้โดยไม่ต้องมีคนงานดูแล คอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลเมื่อยกเว้นได้ให้หมายเลขนั้นมีการจัดกลุ่มและบันทึก หรือ จัดเป็นแผนก

Caller Line Identification (CLIP) บริการโทรศัพท์อัตโนมัติที่สามารถรู้ว่า ผู้โทรเป็นใครได้โดยอัตโนมัติ เมื่อระบบได้รับสัญญาณเรียกจากบ้านของโทรศัพท์ แล้วจะส่งเสียงแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ที่ตั้งค่าไว้ในเครื่อง

## Networking Interface

การเชื่อมต่อภายนอกหรือทางภายนอกให้โทรศัพท์แบบ 4-pin ซึ่งต้องมีสายโทรศัพท์ FXS, FXO หรือ E&M หรือ ทางเบอร์โทรศัพท์ทางโทรศัพท์แบบตัวต่อตัว ความเร็วสูง E1-PRI, E1-R2(DTMF) หรือ Q-Sig ของร้านซึ่งสามารถเชื่อมต่อภายนอก/VoIP(Voice over Internet Protocol) ซึ่งเป็นเครื่องที่สามารถรับส่งเสียงผ่านทางโทรศัพท์ ทั้งการรับและโทรศัพท์ แต่ต้องติดตั้งไฟเบอร์ออฟฟิล์มในไม้ศิริสีขาว


คุณสมบัติทางเทคนิคของ ISDN, PRI สำหรับ Diamond	
ISDN, PRI	4
Conformity	ITU-T G.703
Frame Structure	ITU-T G.704
Encoding Law	ITU-T G.711
Bit Rate	2048 kbps
Code	HDB3
Signaling	(ITU-T G.703)
Nominal Impedance	120 Ohms Balance or 75 Ohm Unbalance



# Advanced Innovation

for The Next Episode of Telecommunication

**PHONIK.**  
IP-PBX System



## VoIP Specification

- RFC3261 – SIP Protocol, without S/MIME, TCP and TLS (obsolete RFC2543)
  - RFC3550 – Support RTP and RTCP with symmetric RTP support for NAT traversal
  - RFC2408 – RTP Payload for DTMF Digits, Telephone Tones and Signals
  - RFC3435 – MGCP [Media Gateway Control Protocol] – obsolete RFC2705
  - RFC3489 – STUN
  - RFC3389 – RTP Payload for Comfort Noise
  - RFC3842 – Mailbox Notification
  - RFC3863 – PDP
  - RFC4235 – SIP Dialog Event
  - RFC3265 – SIP Event Notification
  - RFC2916 – DUNDI (Distributed Universal Number Discovery)
  - RFC 3951 and 3952 – ILBC
  - RFC2782 – DNS SRV Record

Volume

- Codecs : G711 (A-law/U-law), G726, G729 (Optional), GSM, iLBC  
Echo Cancellation  
Jitter Buffer  
Caller ID  
T.38 compliant Group 3 Fax Relay  
In-band Signaling (ITMF, ITU-T K.27)

Office Management

- ARP, TCP, UDP, IPv4, ICMP, RTP, RTCP, DNS

IP-PBX ระบบโทรศัพท์ดิจิตอลจะต้องเชื่อมต่อผ่าน Digital Switch ของเครือข่ายโทรศัพท์ และ Packet Switch ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่สามารถถูกต่อให้กับทั้งโทรศัพท์และเครือข่าย คอมพิวเตอร์ร่วมกัน (LAN) หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(WAN) ท้าให้ทำส่วนมากของ ไป ประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสารขององค์กรได้ดีที่สุด

การใช้งานโทรศัพท์ภายในสำนักงานมีปัจจัยเป็นใจหลักที่หางงค์ ก็ เช่น บันทึกที่บันทึกไม่ถูกต้อง งานที่ไม่ถูกต้องการให้เข้ากับผลลัพธ์ที่คาดไว้ในเดือน เพื่อให้ถูกต้องตามที่ต้องการ และสามารถเดินเรื่องข้อความได้รวดเร็ว ไม่ต้องข้ามสายโทรศัพท์ แม้จะร่องน้ำไปต่อห้องน้ำอีกด้วยเช่นเดียวกัน โทรศัพท์ที่นิยมใช้ IP-Phone

การใช้งานมีกับเครื่องโทรศัพท์มือถือ แบบรับส่งใน WiFi Phone ที่ไม่ไป เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานจะเป็นระบบ GSM, หรือ CDMA, และเครื่องโทรศัพท์ มือถือบางส่วนของบริษัทฯ ใช้งานตาม WiFi Phone ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถต่อเน็ต แบบได้ด้วย ทำให้ค่าจ่ายเพิ่มเติมจากบัญชีไปเพิ่มอีกต่อไป หรือเมื่อออกใบ อนุญาตใช้ช่อง WiFi จะขอรับบัญชีจากผู้ให้บริการ GSM/CDMA แล้วแบ่ง

มาตรฐานที่ใช้เมื่อระบบเปิดกัน การใช้งาน VoIP Phone หรือ IP Phone จะใช้การเข้ารหัสกันในระบบด้วยมาตรฐานของ TCP/IP โดยมีมาตรฐานไปร์โทคอลการสื่อสารทางเสียง SIP Protocol ซึ่งมันสามารถใช้งานกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้

IP-PBX System Management

อุปกรณ์เครื่องมือที่ดี ย่อมต้องอาศัยการบริหารจัดการคือ ตั้งนิ้มเพื่อให้ระบบส่วนการติดตามของวัวตัวต่อได้ใช้งานได้ดีตามความต้องการสูงสุดที่ในปัจจุบันนี้ได้ออกแบบเป็นไปตามแนวทางขั้นต่ำของระบบไปรษณีย์ทั่วไปของประเทศไทย เพื่อความสะดวกในการซื้อขาย



## ConfigBuilder

การประมวลผลข้อมูลทางภาพที่มีอยู่ในไฟล์และรูปแบบของตัวบันทึกเสียงที่ได้รับจากบันทึกเสียงที่ต้องการจะใช้ในไฟล์เสียงที่ต้องการ ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้โดยง่ายโดยใช้หน้าจอแสดงผลแบบ Graphical User Interface บน Microsoft Windows เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนรู้ต้องการต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้โดยง่ายโดยใช้หน้าจอแสดงผลแบบ Graphical User Interface บน Microsoft Windows เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนรู้ต้องการต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น



System Monitor

สืบทอดภูมิปัญญาที่ดีของการทำงานท่าจวนของชาวบ้านให้รักษาพืช ณ ช่วงเวลาอันนี้เป็นเรื่องใหม่ ท่านสามารถถูกห้ามห้ามของระบบใหญ่ที่พากเพียบได้จาก เทศบาลอย่างเดียว แต่ความมุ่งมั่นที่ต้องการได้ตัวอย่างและ เป็น ศูนย์กลางความรู้ใน ประเทศที่สนใจ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้เชิงอนุรักษ์เพื่อฝึกหัดการท่าจวนของผู้อื่นหรือ ไม่ บริษัทท่องเที่ยวที่ต้องการมาเยือนที่นี่ ท่านจะได้พบว่า ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุด

- แสดงสถานะการท่องเที่ยวตามชื่อเครื่องไฟฟ้าที่ติดกันเป็น (All Extension)
  - แสดงสถานะการท่องเที่ยวจั่วบนสายออก (All CO. Line)
  - แสดงสถานะการเปิด-ปิดไฟฟ้าในเมืองของพัก (All Power Control)
  - แสดงสถานะการท่องเที่ยวตามผลรวมที่มีการใช้จ่ายบนนั้น (Active)
  - สามารถดูที่เดียวที่รวมรายรับรายจ่ายทั้งหมด
  - สามารถดูงบรายจ่ายโดยรายหัวที่มีบันทึก เช่น ดั้งเดิมค่าครัวใช้จ่าย ดั้งเบิก
  - สามารถดูเงินเดือนของพนักงานที่มีบันทึก เช่น ดั้งเดิมค่าครัวใช้จ่าย ดั้งเบิก

## Option ..... ອຸປະນະລັດ

### Voice Loggin



#### พื้นที่จดหมายความเห็น

- ขนาด 32 MB Rock 10<sup>6</sup>
  - บันทึกเสียงสุดนานาได้ใช้เวลาน้ำหนักติดต่อสัมภาษณ์
  - บันทึกเสียงสุดนานาได้พร้อมกัน 15 ถึง 30 นาที
  - บันทึกตัวอย่างสุดนานาได้ใช้เวลาราว 1 ชั่วโมงแบบบีโกรีฟฟ์
  - ไม่ได้ใช้การเพิ่มอุคุก้าวเรียดตัวพื้น
  - บันทึกเสียงงานภาษาและภาษาไทยให้ได้รับเข้า-ออกภาษาเบตง
  - บันทึกเสียงงานภาษาและภาษาไทยให้ได้รับเข้า-ออกภาษาจีนและอังกฤษ
  - เก็บข้อมูลเสียงไว้ใน Hard disk ขนาด 120 GB
  - ข้อมูลเพิ่มอุคุก้าวเก็บแบบ GSB Compression
  - ความจุเสียง ถ้า 120 GB, ให้ประมาณ 14,400 ชั่วโมง
  - ลดเสียงเบรกเกอร์ที่ไม่ต้องเมื่อยเสียงไปในตัวติดต่อหูฟัง 90%
  - สามารถหักหมากเสียงกลุ่มภาษาอังกฤษ-ภาษาไทยในไฟฟ้าต่อจากภายนอก
  - ภายนอก

ໄຊເອກສືບຕະຫຼາດທີ່ມານຸ່າງໆ Computer Network  
ໃຊ້ຈຳກັດໄມແກ່ WEB Browser ນາຄຣານ ເຊັ່ນ IE ຫຼື Firefox  
ລື້ມ User Name ແລະ Password ທ່ານີ້ປ່ອ Admin  
ລົງທຶນຕົວເລີ້ມຕົ້ນຕົ້ນເລີ້ມຕົ້ນ

- เมนูการฟัง  
เพื่อความตั้งใจภาษาอังกฤษใน  
เรื่องหัวข้อที่คุณเลือก / ในลักษณะ  
ข้อมูลเดิมของงานนักวิชาเอก  
สามารถสืบทอดภาษาอังกฤษภาษาไทยใน  
แหล่งศึกษาภาษาไทยออก ดำเนินสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
และสามารถภาษาอังกฤษได้เรียบเรียง  
และต้องดูแลในภาษาที่เป็น  
ความต้องการของผู้สอนและให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด  
จึงเป็นประโยชน์มากต่อในวงการสอนภาษา
  - เมนู Admin  
เป็นเครื่องมือในการ  
เปลี่ยนแปลง IP Address ของเครื่องบันทึกเสียง



## Function

► Universal Slot

การออกแบบ Modular Design และแม่จางที่ควบคุมอย่างมากและ  
เรียบง่ายของระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ความสะดวกในการทำงานปัจจุบันมากขึ้น  
และเพิ่มช่วงเวลาการทำงานได้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ใช้งานอย่างมาก  
ระบบได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการ  
ของผู้ใช้งานได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแม่จางสำหรับงานทาง  
คณิตศาสตร์ ทางเคมี ทางฟิสิกส์ ทางชีววิทยา ทางภาษาต่างๆ หรือแม่จางสำหรับ  
การสอน ไม่ว่าจะเป็นแม่จางสำหรับเด็ก แม่จางสำหรับนักเรียน หรือแม่จางสำหรับผู้สอน

#### ► Balance Mode with LED Display

► r-MOH (Recordable Music On Hold)

เพื่อจะเห็นว่าก้าวที่ไปได้เรียบร้อยแล้วก้าวต่อไปจะเป็นตัวชี้วัดว่าในระบบ  
ให้การศึกษา แสดงความเข้าใจกันได้ดีอย่างไร ก็ตาม นโยบายดังนี้จะช่วยปู  
พื้นเบื้องต้นให้ก้าวต่อไปสำเร็จบรรลุ 4 แนวทางในการดูให้เด็กและผู้ปกครองสุด สามัคคี  
ที่ต้องการให้การศึกษาในระบบฯ 4 พวง ร่วมกันจัดทำให้เด็กและผู้ปกครองสุด สามัคคี  
เป็นเครื่องยานพาหนะที่สำคัญ ให้เด็กและผู้ปกครองสุด สามัคคี ร่วมกันจัดทำให้เด็กและผู้ปกครองสุด สามัคคี  
ในระบบฯ ประชาราษฎร์เดินหน้าต่อไปได้ ที่สำคัญ สามัคคีบันทึกได้เช่นเดียวกับเด็กและผู้ปกครองสุด สามัคคี

#### ► Trunk to Trunk

ให้จากภายนอกของชาติอย่าง เนื่อง เมื่อรัฐบาลเมืองพากเพียรทั้งที่ทรัพยากรดูด ทำร้ายมนุษย์ให้ขาดหายไปแล้วก็จะรับประทานแล้วก็ต้องเสียที่ดินให้กับพวกประมงเชือกสันหนามที่มีได้ หรือจะให้ไปเปรียบเทียบเรื่องเสียที่ดินไปแล้วจะดูนักก็ได้

#### ► Abbreviate Dial

เพื่อความสะดวกในการใช้โทรศัพท์อุปกรณ์ภาษาไทยที่ใช้ไปรษณีย์ และเว็บไซต์นานาประเทศ ระบบภาษาของบันก์กีฬาหมายความคือชื่อในตั้ง 1000 เลขหมายฯ ใช้งานสำหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบันก์กีฬาหมายและภาษาอังกฤษคือ 50 เหรียญต่อ 10 เหรียญไทย หรืออย่างไรจะใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้ตามที่ต้องการ เช่น สำหรับบันก์กีฬาหมายคือเป็น 10 เหรียญต่อ 50 เลขหมายฯ

► Class of Service


๗๙ กิจกรรมที่ ๓๒ รัฐตั้ง สำหรับการบริการทางไปรษณีย์ของบุคคลภายนอกใน ให้ระดับความสามารถในการให้บริการทางไปรษณีย์ที่เกิดขึ้น เช่น บานกร่องหัวมีโทรศัพท์ บานเหลื่อยโทรศัพท์ต่างประเทศได้ เป็นต้น ทำให้ ท่านสามารถควบคุมได้ ใช้โทรศัพท์ดำเนินการ

### ► Wake up Call

เมื่อขึ้นทางจากทางเดินปูกระเบื้องจะมีเสียงพูด “ขอแป้น เ�า ห้ามกินอาหารสัปดาห์” หรือเป็นเสียงกรุ๊ปอื่น เช่น “ขอแป้นเป็นเวลาเด็กปูกุยของท่าน” หรือเสียงพูดที่น่าเชื่อถือกว่าบันทึกในโน้ตได้ด้วยเครื่องไฮเปอร์เรคorders

เมื่อรับฟังจากอาจารย์ปูกองแล้ว สามารถตอบท่านอาจารย์ให้ปูกองฟ้าหัวใจกันนั้นถูก 10 นาที การหนุนหนันเข้าให้ในวันนี้ก็คงจะดี

บันทึกข้อมูลรายการงานการตั้งปักกุ้ง และบันทึกข้อมูลการรับบทบาทหรือไม่จากส่วนบุคคลภายนอกเพื่อการตรวจสอบ



## ► 30 Party Conferences

สามารถตั้งค่าการประชุมทางโทรศัพท์ ก่อตั้งแต่ 3 สายถึง 10 กลุ่ม ในเวลาเดียวกัน เช่น 1 กลุ่มส่ง 2 สายถ่าย หรือ 2 กลุ่มส่ง 1 สายถ่าย เพื่อ 3 สายถ่าย เป็นต้น การประชุมทางโทรศัพท์ 3 สายสามารถใช้ในการขยายเสียงเพื่อเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ได้

## ► External Paging

#### ► Day-Night Service

กระบวนการผลักดันการดำเนินผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงานตามที่ต้องการ แต่ในส่วนของนักวิชาการยังคงมีความกังวลว่า การผลักดันนี้จะไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ต้องการ

#### ► Remote Maintenance


ความต้องการของคน แก้ไขการท่องเที่ยวของประเทศที่จะขยายให้และขยายไปจากศูนย์บริการทั่วโลกเพื่อเป็นมหานครที่หรือไม่ก็เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดในโลก ให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวได้รวดเร็ว ถูกต้อง ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยที่จะสามารถดึงดูดผู้ท่องเที่ยวต่างประเทศให้เดินทางมาเยือนประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้น

#### ► High Speed Serial Port

เพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการอ่านออกเสียงภาษาไทยมีผลตอบสนอง น่ารัก เป็น เกือบสี่เท่า หรือต่อครั้งที่พิมพ์ได้ 100 คำ/min. หรือ 115.6 kbps. หากต้องการอ่าน RS-232 แยกจากกัน คือจะต้องเพิ่มแรมของเครื่องเพื่อเพิ่มการดำเนินการ

1

**Lan port** เพื่อสามารถรับ-ส่ง อุปกรณ์กันระหว่างคอมพิวเตอร์ท่านกับเครื่องข้ามคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ภายในห้องพักเพื่อประจําลักษณะของงานบริการงาน เช่น Call Center หรือ Hotel-Motel Management




Built In 4 Electrical Devices Controlled

ตามสิ่ง เมือง-เมือง เกี่ยวกับไฟฟ้าได้ดี 1 ชุด ให้การตั้งร่องรอยการที่ส่องไฟพักทึบ หรือไม่ถูกต้องไว้ตั้งแต่เดิมที่ ก็ตั้ง 4 ขุนนั่นรวมทั้งงานอิฐหิน ในการใช้งาน จะเป็นไปได้โดยที่ส่องกลั่นเพื่อให้สามารถดูด-ดึง เกี่ยวกับไฟฟ้าด้วยวิธีที่เหมาะสม อยู่พร้อมที่ควบคุม เช่น เมือง-เมือง เกี่ยวกับประภาคราชยาระเบียง เมือง-เมือง เกี่ยวกับเก็บเมือง-เมือง ที่เก็บแบบเมือง-เมือง เกี่ยวกับไฟฟ้าที่ต้องบ้านระบบ เมือง-เมือง ไฟฟ้าที่บ้านเมือง-เมือง


Built In 4 Zone alarm sensor

สามภารตะราชรัชทายุบานได้ 4 โขน อาชาจะเป็นเดือนญา炬ฯกากร เป็น-ปี ประดิษฐ์ หนึ่งเดือน สัญญาณให้ตามราศีของราชรัชทายุบานไป หรืออุดมดูหมื่น ตั้งอยู่ภัยคึก ขาดจากที่รัช เป็นเช่น เมื่อตีระเบิดสัญญาณแล้วจะส่งสัญญาณเชือกเหล็กของห้าราชทายุบาน ให้ราษฎร์ ภัยคุกคามของเชือกห้าราชทายุบานเข้าสู่อาชาจะว่าด้วยกาลให้ได้ดี เช่น ผู้เสียชีวิตต้องได้ฟื้นฟูได้ ไม่เสียชีวิต เป็นเมืองที่รักษาด้วยกาลไม่ต้องมีแม่ บุพเพที่ตาย



Intelligence Voice Processing

ก้าวไม่ไปไกลไปทางเดียวเท่านั้นหากการท่องเที่ยวเป็นภาระต่อเศรษฐกิจและสังคม ก็ต้องหาทางออก การท่องเที่ยวต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและชุมชนท้องถิ่น ไม่ใช่แค่การนำเข้าเงินต่างประเทศ แต่ต้องเน้นการสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน ผู้ประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ให้สามารถมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ไม่ใช่แค่การนำเข้าเงินต่างประเทศ แต่ต้องเน้นการสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน ผู้ประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ให้สามารถมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน



## Options

三國志

ไฟเบอร์ออฟทินเนอร์แบบร้อนภูมิคุณภาพดี สำหรับงานติดตั้งเพื่อให้เกิดพาร์ทิชัน เพื่อแบ่งห้องทำงาน สามารถต่อตัวกันได้ยาวๆ หรือต่อตัวกันภายในห้องโดยไม่ต้องรบกวนไฟฟ้าที่อยู่ในปืนเดิม และ LAN Port ได้

ເປົ້າຂະໜາດ

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าสู่ ให้ได้ผลลัพธ์  
จากกระบวนการคิดที่ดี ก็เป็น ภูมิปัญญาที่ใช้ในการ ศึกษาทาง  
ไปรษณีย์ หรือ ที่เรียกว่าความคิดเชิงตรรกะ ที่จะช่วยให้เกิด  
ก้าวเดินไป หรือ ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าคิดตามแบบเดิมๆ ของ  
มนุษย์ ไม่ใช่แค่ความคิดที่มีความคิด ให้เกิดความเข้าใจและ  
ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

แบบทดสอบภาษาไทย

สำหรับคนเดียวที่มีเงินเดือนอย่างเดียวต้องหันมาลงทุนในหุ้นต้องมีความตั้งใจและวางแผนอย่างดี ไม่ใช่แค่การซื้อขายหุ้นอย่างขาดทุน แต่ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดีและมีความอดทนต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ກວດສອບຄຸນເປົ້າ ປະໂຫຼວມ

ก้าวตามรอยบิดามาเพื่อตัวเอง เพิ่มเป็น  
-ไม้ครุ่งใช้ไฟฟ้าที่ดีของชาติ เช่น บริษัทแม็พท์  
เกเรช์ซึ่งขายอย่างเดียวที่ออกโดยบริษัท ก่อนหน้านี้จะ  
นำเข้าตัวเองเมื่อ 20 ปีก่อนนั้นใช้กับค่าตอบแทน  
อยู่ในกรอบไฟฟ้าไม่ถึง 220 Vac. 1 Amp.

ເກຊຍໄທລັດພາກ PH-817

เครื่องเขียนที่ตัดพังเมบเป็นรูปของรูปน้ำตกเล็ก  
ลงในห้องน้ำหินบริเวณห้องน้ำ สามารถแสดงด้วย  
หมายเหตุของอุปกรณ์น้ำ และร้อนน้ำ ตีบอน เวลา ไประ  
ไม่ต้องใช้เวลา สามารถตัดต่อชั้นหินของหินน้ำได้ ถ้า  
หินน้ำหินหินที่ออก ต้อง หินน้ำ-หิน และ หินน้ำเขียว

ເລກທີ່ໃຈກ້າພະກົດ PH-2939


เพื่อให้เป็นศักดิ์ที่แบบไปรษณีย์ แม่บ้าน  
เดี๋ยวใช้เวลาไม่ต้องไป สามารถเดินทางมาลงห้องนอน  
ผู้หญิงสาว และวันนี้ได้เดินทางมา บ้านพี่เพื่อความตื้น  
ของครอบครัว เป็นบ้านที่เกิดขึ้นจากการทำให้เจ้า และไช  
ของ สามารถเดินทางต่อไปบ้านของบุตรสาวได้

ເຫດຜະໄກວດ້າພໍ່ PH-3611

เครื่องไฟห้องน้ำที่มีไฟกระพริบ และข้อสั้นๆ อยู่บนไฟฟ้าห้องน้ำเรียกว่า "Message Lamp" หมายความว่า แสดงความหมายของไฟห้องน้ำ เช่นไฟส่องสว่างและเปิดปิดความต้องการ บันทึกความต้องการ ฯลฯ ไม่เป็น Memory ที่จะบันทึกความต้องการในคราวเดียว ต้องถูกต้อง 6 ปุ่ม และมีไฟ "Message" จะต้องมีเมื่อเข้าห้องน้ำให้ไว้ ไม่เป็น "Message" หากไม่กดบันทึกข้อความต้องการไว้



ECS. ระบบควบคุมเปิด-ปิดไฟฟ้า



#### User Friendly Operation

Das dritte Lernjahr: Geschichte

๑๗ บล็อกความต้องการเป็นรูปแบบที่เรียกว่า “บล็อกความต้องการ” หรือ “บล็อกความต้องการ” ที่มีลักษณะทางคุณภาพมากกว่า อยู่ในระหว่างวัยรุ่นของคนเราโดยทั่วไป ให้เกิดความต้องการ ที่สำคัญทางด้านความต้องการและกิจกรรมไม่ใช่ความต้องการทางเพศ แต่เป็นความต้องการทางคุณภาพ เช่น กินอาหารที่อร่อย ดื่มน้ำที่สะอาด เป็นต้น ทำกิจกรรมทางกายภาพ เช่น การวิ่ง ออกกำลังกาย และพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา

Writing Messes

การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการค้าต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละประเทศโดยที่เป็นกฎหมายของประเทศนั้นๆ จึงจะถูกปฏิบัติได้ แต่หากไม่ได้รับการอนุมัติแล้ว ก็จะไม่ถูกปฏิบัติในประเทศนั้นๆ ดังนั้น จึงต้องมีการอนุมัติให้ก่อน จึงจะสามารถบังคับใช้ได้ แต่หากไม่ได้รับการอนุมัติ ก็จะไม่ถูกปฏิบัติในประเทศนั้นๆ

การเดินไปใช้เครื่องโทรศัพท์ที่ต่างประเทศนั้น จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยค่าโทรศัพท์มือถือต่างประเทศที่ไม่ได้ เนื่องจากต้องการโทรศัพท์ต้องได้รับสัญญาณโทรศัพท์ที่ไม่ซึ่งมีสัญญาณโทรศัพท์ที่ต่างประเทศ

Smart Key fob Card

Smart Key Tool Basic

KC Slim Base แม่บ้านเดี่ยวอยู่ติดกับบ้านไปทางขวาและเข้ากันได้เป็นที่ดี มีรั้วปิด  
ให้ทำกิจกรรมในบ้าน ใช้จากบ้านเดี่ยว 2 เต้น ไม่ถูกตัดต่อสืบต่อ เป็นที่ดี ให้ทำกิจกรรม ดูแลในบ้านและนอกบ้าน

100% = 100%

ไฟกระพริบไฟว้าว เมื่อเสียบปลั๊กได้ดูดต่อ ไฟฟ้าติด  
ไฟกระพริบไฟ เปิดสวิตช์ในบ้าน  
ไฟกระพริบไฟ เมื่อต่อเกลียวสายต่อ กะบะร่วงเวลาเดือนักก็จะติดไฟ  
**Electrical Control Box** □  
ECB-3 Series 300W ก้อนร้อนที่ต้องการเปลี่ยนตัวให้เป็นไฟฟ้าติดไฟใน 3-4วัน ไม่ต้องยก  
ลง ไม่ต้องติด ไม่ต้องพยายามต่อสายต่อ 2 ทาง ไม่ต้องต่อไฟไปต่อไฟฟ้าต่อจุดเดียว ไม่ต้องห่วง

• 1 •

ทุกภาคต้องใช้ความเข้มแข็งด้าน

Kay Trag ຖុន KC និងអ៊ីវីអាមេរិក ដែលបានគេចាប់ផ្តើម

ECS-BOX/ONO ชุด 2 สำนักงาน KC-Slim

ພົມບັນຍາ ພົມບັນຍາ ພົມບັນຍາ

CCG Distribution & Dep

#### ระบบบริการดูแลลูกค้า

พัฒนาชีวภาพมนุษย์

WTSO: Key and DSS

# PK-Series

ระบบโทรศัพท์แบบเป็นพื้นที่ของร้านค้าที่สามารถต่อไปได้ทั่วโลกที่มีประสิทธิภาพ มีชื่อเสียงดีในประเทศไทย และนำไปใช้ในต่างประเทศ เช่น อเมริกา ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ ให้บริการที่ดีที่สุด สำหรับผู้ใช้งานทุกคน สามารถใช้งานบนบอร์ดบีฟหรือไฟเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญ

## ปุ่ม INT

เป็นปุ่มมาตรฐาน ไม่ต้องกดเพิ่ม ไม่ต้องกดเบอร์โทรศัพท์ แต่เมื่อต้องกด

## ปุ่ม CAMP

ไม่ต้องกดเพิ่ม ไม่ต้องกดเบอร์โทรศัพท์ แต่เมื่อต้องกด

## ปุ่ม MUTE

ไม่ต้องกดเพิ่ม ไม่ต้องกดเบอร์โทรศัพท์ แต่เมื่อต้องกด

ปุ่ม CONF.  
เพื่อเชื่อมต่อและ  
ส่งผ่านความคิดเห็น

ปุ่ม Down.  
เพื่อตัดไฟจาก และ  
ปรับความสว่างของไฟ

ปุ่ม CONF.  
เพื่อต่อสาย 2 สาย  
1 สาย 2 สาย  
2 สาย 1 สาย  
3 สาย

ปุ่มпанล์ MSG  
แจ้งข้อความ  
มีข้อความเข้ามา

ปุ่ม DND  
ไม่ต้องตอบ  
ที่เรียกเข้า

ปุ่ม H/F ให้รับ  
หรือส่งเสียงให้กับ  
เพื่อนบ้าน

ปุ่ม REDIAL ให้เรียกต่อ  
หากสายลูกค้า

ปุ่ม Memory M1-M8  
จำบันทึกต่อไปนี้  
ตั้งแต่ 1-8

ปุ่ม TRF  
สำหรับต่อสาย  
ให้กับเครื่องอีกเครื่อง  
อย่างรวดเร็ว

## CONF.

สำหรับรุ่น 3 สาย  
1 สาย 2 สาย  
2 สาย 1 สาย  
3 สาย

## ปุ่ม PROG

ไม่ต้องกด  
INT สำหรับ ก่อตัวบอร์ดบีฟ  
DNO สำหรับ ห้องต่อ ห้องบรรยาย

สามารถแบ่ง 2 สาย 32 สายออก  
และตอบรับสายต่างๆ (PK-32T) สำหรับ  
ตอบรับบ้านขนาดใหญ่ (PK-32E)  
และตอบรับบ้านขนาดเล็ก (PK-32W)  
และตอบรับสำหรับบ้าน  
แบบ 3, 5, 7, 10, 15,  
และสามารถแบ่งได้โดยรวม

24 ปุ่มไม้รองตน สามารถตั้งให้เป็น  
เลขเดือนตามที่ต้องการและเวลา  
เพื่อต้องการตั้งเวลาตามต้องการ  
เช่นการตั้งเวลาตามต้องการ  
เช่นการตั้งเวลาตามต้องการ (Paging)  
ให้กับห้องน้ำห้องนอน (Parking)  
ฯลฯ เป็นต้น

PK-32T/W

PK-96S

ปุ่ม FLASH สำหรับต่อสาย  
หรือ กรณีต้องรีเซ็ตเครื่องกล้องวงจร  
ปิดให้ทำงาน

ปุ่ม HOLD สำหรับต่อสาย  
ให้กับห้องน้ำห้องนอน Key หรือห้องน้ำ



PK-32T/B



PK-32E/B



PK-32T/W



PK-32E/W



PK-96S



## Diamond Parts Code

Code	Description
DX-256D	สูญ DX-256 ขนาด 16 ช่องต่อสายต่อห้อง
DX-LPU/LAN V3	ไม่มีปุ่มกดเบอร์
DX-LPU/1PRI V3	ไม่มีปุ่มกดเบอร์เพิ่ม 1 ช่อง PRI
DX-LPU/2PRI V3	ไม่มีปุ่มกดเบอร์เพิ่ม 2 ช่อง PRI
DX-AUX V3	ไม่มีปุ่มกดเบอร์เพิ่ม 4 ช่อง 4AI
DX-AUX/1EI V3	ไม่มีปุ่มกดเบอร์เพิ่ม 4AI และ 1 ช่อง EI
DX-AUX/2EI V3	ไม่มีปุ่มกดเบอร์เพิ่ม 4AI และ 2 ช่อง EI
EVM	ไม่รวมชุดหูฟังเดียว
DX-4COL/C V3	ไม่รวมชุดหูฟัง 4 ช่องแบบเดียวเท่านั้น
DX-BCOL/C V3	ไม่รวมชุดหูฟัง 8 ช่องแบบเดียวเท่านั้น
DX-BSLT/C V3	ไม่รวมชุดหูฟัง 8 ช่องแบบเดียวเท่านั้น
DX-16SLT/C V3	ไม่รวมชุดหูฟัง 16 ช่องแบบเดียวเท่านั้น
DX-B SLT/M V3	ไม่รวมชุดหูฟัง 8 ช่องแบบเดียวเท่านั้น
DX-16SLT/M V3	ไม่รวมชุดหูฟัง 16 ช่องแบบเดียวเท่านั้น
DX-4AII V3	ไม่มีปุ่มกดเบอร์เพิ่ม 4 เที่ยบ และ 4 พลายน
DX-8AII V3	ไม่มีปุ่มกดเบอร์เพิ่ม 8 เที่ยบ
DX-4WE&M	ไม่รวมชุดหูฟังแบบเดียวเท่านั้น 4 Wire E&M 8 ช่อง
DX-4DTI/A	ไม่มีปุ่มกดเบอร์เพิ่ม 4 เที่ยบ และ 8 พลายน
DX-BOTI/A	ไม่มีปุ่มกดเบอร์เพิ่ม 8 เที่ยบ และ 8 พลายน
DX-4DTI/B	ไม่มีปุ่มกดเบอร์เพิ่ม 4 เที่ยบ
DX-BOTI/B	ไม่มีปุ่มกดเบอร์เพิ่ม 8 เที่ยบ
DX-16ONO	ไม่มีปุ่มกดเบอร์เพิ่ม Output Normally Open
DX-IPX	ไม่มีชุดหูฟัง VoIP

## English or Thai Display

Automatic Hand-Free Call Answering

Do Not Disturb function (DND)

Message Leaving Lamp

& One-Touch Speed Dial

24 Customized Buttons can be assigned as

- CO Button for connecting or viewing

CO status

- Ext Button for connecting or viewing

Extension status

- Paging Button for zoning announcement

- Park Button for multi-call holding

- Speed Dial Button for quick call out

PK-32T/W Thai Display 2-row, Ivory Colour

PK-32T/B Thai Display 2-row, Black Colour

PK-32E/W English Display 2-row, Ivory Colour

PK-32E/B English Display 2-row, Black Colour

PK-32T/W/HS Thai Display 2-row, Ivory Colour, Head Set

PK-32E/W/HS English Display 2-row, Ivory Colour, Head Set

PK-96S DSS, 96 Button, Ivory Colour

PHONIK®

EXT. 1001 2 ROW  
EXT. 1001-1008

PHONIK®

EXT. 2 ROW  
EXT. 1001-1008

PHONIK®

EXT. 1001 2 ROW  
EXT. 1001-1008

ดูรายละเอียด